

MULTIFORME®

LIGHTING



MULTIFORME®

Situata nel cuore del Distretto Veneto dell'Illuminazione, tra Padova e Venezia, MULTIFORME® risponde alle molteplici e particolari esigenze di illuminazione decorativa, calibrandole per ogni professionista del settore su scala internazionale.

L'azienda opera autonomamente grazie alle proprie aree di progettazione e produzione interne. E' in grado di seguire nel dettaglio progetti articolati fornendo soluzioni di alto profilo, sia a livello tecnico che estetico.

Ogni fase delle lavorazioni viene controllata perseguendo la Mission aziendale: la bellezza e l'eccellenza dell'opera, nella soddisfazione del cliente finale.

Ogni nostro prodotto deve essere Buono, oltre che Bello.

I nostri target sono commesse per ville, hotel, edifici pubblici e religiosi. Oltre alla produzione di serie siamo in grado di elaborare progetti custom.

Con serietà e passione, il nostro intento quotidiano è quello di contribuire a diffondere nel mondo i valori tipici del Made in Italy per continuare a creare i grandi classici di ieri, di oggi e di domani.

MULTIFORME® is an Italian company specialized in decorative high-end lighting.

Each light-work is calibrated for professionals around the globe. The company operates autonomously through its own team of interior designers and artisans.

Each stage of processing pursues our mission: the beauty and excellence of the work, for customer's satisfaction.

Our products must be good, as well as beautiful.

In addition to standard production, we are able to develop custom projects. Our aim is to light up mansions, hotels, public and religious buildings.

Our intent is to spread the Made in Italy traditional values with our passion and professionalism to make the world appreciate these timeless light-works.

PROGRESSIVE

18	Cellini
20	Contrappunto
22	Atlantic
24	Candy
26	Pasha
28	Heritage
30	Atmosfera
34	Scintilla
36	Delice
40	Bebop
42	Chimera
44	Marimba
46	Mystique
50	Absolute
54	Temptation
56	Tipotipetto
58	Alchimia
60	Imaginarium
62	Folie
64	Dancer
68	Vanity
70	Charleston
76	Ramonista
78	Blossom
80	Space Age
84	Skyline
86	Planet
88	Tilight
90	Parnassus

TIMELESS


94	Palladium	190	V-Classic 800
96	Dandy	198	V-Classic 900
98	Iko	202	Fenix
100	Bevante	206	Golden Century 86
102	Velvet	212	Golden Century 87
104	Parisiene	214	V-Star
106	Portofino	216	Galliano
108	Tobia	222	Giudecca
110	Pasternak	224	Toffee
112	Americano	230	Caesar
114	Chapeau	236	Regale
120	Edgar	242	Sherazade
124	Gatsby	244	Kia Ora
128	Gatsby Naked	246	Nabucco
130	Tresor	250	Villa Borghese
132	Simplicissimus 360	252	Villa Medici
136	Simplicissimus 390	254	Rosae Rosarum
140	Diamante	256	Girasole
144	Swing 274	258	Iris
148	Swing 275		
152	Coco		
158	Capriccio 550		
166	Capriccio 560		
170	Bellepoque 364		
174	Bellepoque 394		
176	Fluage		
180	Ritz		
182	Accadueo		
188	Bovary		




PROGRESSIVE




Cellini p. 18



Contrappunto p. 20



Atlantic p. 22



Candy p. 24



Pasha p. 26



Heritage p. 28




Atmosfera p. 30




Scintilla p. 34



Delice p. 36



Bebop p. 40




Chimera p. 42



Marimba p. 44



Mystique p. 46



Absolute p. 50



Temptation p. 54



Tipotipetto p. 56



Space Age p. 80



Skyline p. 84



Planet p. 86




Tilight p. 88



Alchimia p. 58



Imaginarium p. 60



Folie p. 62



Dancer p. 64



Parnassus p. 90




Vanity p. 68



Charleston p. 70




Ramonista p. 76



Blossom p. 78




TIMELESS



Palladium p. 94




Dandy p. 96




Iko p. 98




Bevante p. 100




Velvet p. 102




Parisiene p. 104



Portofino p. 106



Tobia p. 108



Pasternak p. 110



Americano p. 112




Chapeau p. 114




Edgar p. 120



Gatsby p. 124




Gatsby Naked p. 128




Tresor p. 130




Simplicissimus 360 p. 132



Bellepoque 394 p. 174



Fluage p. 176



Ritz p. 180



Accadueo p. 182



Simplicissimus 390 p. 136



Diamante p. 140



Swing 274 p. 144



Swing 275 p. 148



Bovary p. 188



V-Classic 800 p. 190



V-Classic 900 p. 198



Fenix p. 202



Coco p. 152



Capriccio 550 p. 158



Capriccio 560 p. 166



Bellepoque 364 p. 170



Golden Century 86 p. 206



Golden Century 87 p. 212



V-Star p. 214



Galliano p. 216



Giudecca p. 222



Toffee p. 224



Caesar p. 230



Regale p. 236



Sherazade p. 242



Kia Ora p. 244



Nabucco p. 246



Villa Borghese p. 250



Villa Medici p. 252



Rosae Rosarum p. 254



Girasole p. 256



Iris p. 258



The image shows a dark, rippling surface of water at night. Several vertical streaks of light are reflected on the water's surface, creating a shimmering effect. The colors of the reflections include bright yellow, orange, and red, as well as cooler tones of blue and cyan. The overall atmosphere is mysterious and dynamic due to the movement of the water and the interplay of light and shadow.

PROGRESSIVE



Cellini

BL1020-14-KK1

W 170 cm
H 120 cm
D 100 cm

-  E14 x 14
-  C4 x 7
-  40 kg
-  gold
-  brushed gold

CE
IP20






Contrappunto

BLP1005-10-DCJ

W 160 cm
H 80 cm
D 80 cm



E14 x 10
20 kg
gray
chrome
black

CE
IP20
⊕








Atlantic

BL1015-12-DX

W 140 cm

H 110 cm

D 50 cm

-  G9 x 12
-  integrated LED
-  20 kg
-  gray
-  stainless steel

CE
IP20
⊕





Candy

SS3190-09-P1

W 140 cm
H 80 cm
D 10 cm

-  G9 x 9
-  5 kg
-  shades of gray
-  brushed pewter finish

CE
IP20






Pasha

B6610T-18-5WJ5

Ø 82 cm
H 60 cm

G9 x 18
22 kg
5W clear/white
15 black nickel

CE
IP20
⊕





Heritage

B1030E-20-CY8

W 110 cm
H 110 cm
D 75 cm

-  G9 x 10
-  G4 x 10
-  35 kg
-  clear
-  burnished brass

CE
IP20




Atmosfera

SS2800_08-51-WJ-N
Ø 90 cm - H 85 cm
G9 x 51




SS2800-17-W-N
 Ø 50 cm - H 45 cm
 G9 x 17



Atmosphera



Technical data



- R Ceiling cup
- C Chain
- H Height
- Ø Diameter
- D Depth
- W Width
- Bulb
- Weight
- Insulation class
- Frame Finishes

Colors


white black	white
red	light blue
amber	
nickel	

General Specifications


CE IP20



LA2800_01-17-Q-N
 Ø 55 cm - H 45 cm
 G9 x 17 5 KG



P2800_01-17-X-N
 Ø 55 cm - H 195 cm
 G9 x 17 15 KG



PL2800-13-W-N
 Ø 55 cm - H 40 cm
 G9 x 13 5 KG



PL2800_02-13-A-N
 Ø 55 cm - H 40 cm
 G9 x 13 5 KG



SS2800-17-W-N
 Ø 50 cm - H 45 cm - C 30 cm
 G9 x 17 5 KG



SS2800-21-W-N
 Ø 40 cm - H 75 cm - C 30 cm
 G9 x 21 10 KG



SS2800_08-51-WJ-N
 Ø 90 cm - H 85 cm - C 30 cm
 G9 x 51 28 KG



Scintilla

PL7610-24-CS

Ø 60 cm
H 155 cm

⊖ G4 x 24
⊕ 15 kg
C clear
S bronzed

CE
IP20
⊕









Delice

PL6606-13-1WN1

Ø 70 cm
H 230 cm

-  G9 x 13
-  38 kg
-  clear/white
-  brushed nickel

CE
IP20






Delice

LM6606-1WN1

Ø 22 cm
H 42 cm

E27 x 1
3 kg
1W clear/white
NI brushed nickel

CE
IP20






Bebop

PL6550-38-1DJ3

Ø 140 cm
H 50 cm

-  G9 x 38
-  200 kg
-  shades of clean / gray
-  matt black

CE
IP20





Chimera

SS7700-1DC

Ø 85 cm
H 165 cm

G9 x 22
90 kg
1D shades of gray
C chrome

CE
IP20





Marimba

PL7550-75x100-CK

Ø 75 cm
H 100 cm

⌘ G9 x 12
⚖ 90 kg
CK clear/gold
C chrome

CE
IP20
⊕






Mystique



SS7800-1DN1

Ø 75 cm
H 35 cm

E14 x 9
24 kg
shades of gray
brushed nickel

CE
IP20
⊕





Mystique

SS7800-K5K1

Ø 75 cm
H 35 cm

E14 x 9
24 kg
gold
brushed gold


CE
IP20



Absolute

SSP3600-65-AKL

Ø 65 cm
H 80 cm



G9 x 7
20 kg
amber
gold
brown

CE
IP20
⊕






Absolute d'acqua

SSP3601E-CND

W 142 cm
H 130 cm
D 55 cm



CE
IP20
⊕





Temptation

BSR3330T-18-DWN1

W 255 cm
H 150 cm
D 160 cm

 E14 x 18
 50 kg
 gray/white
 brushed nickel

CE
IP20






Tipotipetto

LE2850-12+6+6+6-ZD

Ø 130 cm
H 105 cm
C 30 cm

⊕ G9 x 30
⊕ 40 kg
ZD shades of gray
vitreous paste
N nickel

CE
IP20
⊕





Alchimia

L1300-9-WC

Ø 80 cm
H 70 cm

 E14 x 9
 8 kg
 WC white/clear
 W white

CE
IP20






Imaginarium

L3311-18-C1W

Ø 120 cm
H 100 cm
C 30 cm

E14 x 18
40 kg
c1w clear/white
N nickel

CE
IP20
⊕





Folie

BRP3350-11-WWD

W 140 cm
H 100 cm
D 90 cm

-  E14 x 11
-  18 kg
-  white
-  white
-  gray

CE
IP20






Dancer

PL7651-DN

W 180 cm

H 60 cm

D 40 cm

G9 x 18
30 kg
D gray
N nickel

CE
IP20
⊕





Dancer

SS7651-75x215-DN

Ø 75 cm
H 215 cm

G9 x 25
63 kg
gray
nickel

CE
IP20
⊕





Vanity

SS7660-90x125-CN

Ø 90 cm
H 125 cm

⊖ G9 x 9
⊕ 29 kg
C clear
N nickel

CE
IP20
⊕



Charleston

PL7500Q-50x40-U1
PL7500Q-50x40-N1
PL7500Q-50x40-K1

W 50 cm - H 40 cm - D 50 cm
E14 x 7



PL7501-60x55-C
Ø 60 cm - H 55 cm
E14 x 9



PL7502-40x125-S
Ø 40 cm - H 125 cm
E14 x 11



PL7500Q-100x40-K3
W 100 cm - H 40 cm - D 100 cm
E14 x 20



PL7500R-68x200x30-C
 W 200 cm - H 30 cm - D 68 cm
 G9 x 30



Charleston



Technical data



- R Ceiling cup
- C Chain
- H Height
- Ø Diameter
- D Depth
- W Width
- Bulb
- Weight
- Insulation class
- Frame Finishes

Colors

- | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| U copper | K gold | C crystal |
| S white silk | | |
| N nickel | U1 brushed copper | K1 brushed gold |
| W white | K3 liquid gold | N1 brushed nickel |

General Specifications

CE IP20




PL7501-40x50-C
 Ø 40 cm - H 50 cm
 E14 x 5 13 KG



PL7501-60x55-C
 Ø 60 cm - H 55 cm
 E14 x 9 22 KG




PL7502-40x125-S
 Ø 40 cm - H 125 cm
 E14 x 11 32 KG




PL7500Q-50x40-U1
 W 50 cm - H 40 cm - D 50 cm
 E14 x 7 20 KG



PL7500Q-50x50-K1-C
 W 50 cm - H 50 cm - D 50 cm
 E14 x 5 20 KG



PL7500Q-70x35-K
 W 70 cm - H 35 cm - D 70 cm
 E14 x 8 30 KG



PL7500Q-100x40-K3
 W 100 cm - H 40 cm - D 100 cm
 E14 x 20 85 KG







PL7500R-68x200x30-C
 W 68 cm - H 30 cm - D 200 cm
 G9 x 30 87 KG



Ramonista

SR1070-8+8-K

Ø 100 cm
H 80 cm
C 30 cm

 E14 x 16
 25 kg
 gold
 gold

CE
IP20






Blossom

BAP3333-17-CDW6

W 160 cm
H 85 cm
D 45 cm


⊖ G9 x 17
⊖ 20 kg
CD clear/gray
W6 white

CE
IP20
⊕



Space Age

PL7001-100x140-C
Ø 100 cm - H 140 cm
E14 x 9



PL7001-90x90-C
 Ø 90 cm - H 90 cm
 E14 x 9


AP7010-C
 W 35 cm - H 45 cm - D 20 cm
 E14 x 3



Space Age



Technical data



- R Ceiling cup
- C Chain
- H Height
- Ø Diameter
- D Depth
- W Width
- ⦿ Bulb
- ⚖ Weight
- ⚡ Insulation class
- 🔩 Frame Finishes

Colors

C crystal

N1 brushed nickel

General Specifications

CE IP20



AP7010-C
 W 35 cm - H 40 cm - D 20 cm
 ⦿ E14 x 3 ⚖ 7 KG



PL7001-60x50-C
 Ø 60 cm - H 50 cm
 ⦿ E14 x 6 ⚖ 30 KG



PL7001-90x60-C
 Ø 90 cm - H 60 cm
 ⦿ E14 x 6 ⚖ 60 KG



PL7001-90x90-C
 Ø 90 cm - H 90 cm
 ⦿ E14 x 9 ⚖ 60 KG



PL7001-120x110-C
 Ø 120 cm - H 110 cm
 ⦿ E14 x 12 ⚖ 100 KG







PL7001-100x140-C
 Ø 100 cm - H 140 cm
 ⦿ E14 x 9 ⚖ 80 KG



Skyline

PL6555-25-1AY8

W 150 cm
H 40 cm
D 40 cm

 E14 x 25
 25 kg
 shades of amber
 burnished brass

CE
 IP20










Planet

APP3610-1-CNW

W 15 cm
H 50 cm
D 15 cm

 E14 x 1
 2 kg
 clear
 polished nickel

CE
IP20











Tilight


SS7805-1A1N1

W 145 cm
H 20 cm
D 50 cm

-  Led strip + C9
-  25 kg
-  1A1 honey/white
-  brushed nickel

CE
IP20



Parnassus

AP7820-1WJW6

W 30 cm
H 36 cm
D 5 cm

G9 x 4
8 kg
1W shades of gray
W6 white

CE
IP20

M7820-1WJW6

W 125 cm
H 90 cm

35 kg
1W shades of gray
W6 white

CE
IP20





TIMELESS



Palladium

LP1001-12-DJ

Ø 130 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

⊖ E14 12 x MAX 40W
■ 17 kg
D Gray / Grigio
▲ Black / Nero

CE
IP20




DP1001-12+6+6-DJ

Ø 130 cm
H 130 cm
C 55 cm
R 14 cm

⊖ E14 24 x MAX 40W
■ 27 kg
D Gray / Grigio
▲ Black / Nero

CE
IP20






Dandy

DEPO354-8x4-VDW

Ø 55 cm
H 190 cm
C 55 cm
R 12 cm

 E14 32 x MAX 40W
 20 kg
 Opaque Gray / Grigio pasta
 White / Bianco

CE
IP20





iko


ST1010-12+12-J


Ø 120 cm

H 110 cm

C 55 cm

R 14 cm

 E14 24 x MAX 40W


 35 kg

 Black / Nero

 Black / Nero

CE

IP20





Bevante

L0353-6-VF

Ø 90 cm
H 85 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W
7 kg
VF Cappuccino

CE
IP20
⊕
⊗



D0353-12+8+6-S

Ø 115 cm
H 190 cm
C 55 cm
R 14 cm

E14 26 x MAX 40W
29 kg
S White Silk / Seta

CE
IP20
⊕
⊗



Velvet

L0359-6-VM2

Ø 80 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

⦿ E14 6 x MAX 60W

📦 7 kg

VM2 Opaque Amethyst / Ametista pasta

CE

IP20



L0359-6-VG2

Ø 80 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

⦿ E14 6 x MAX 60W

📦 7 kg

V Opaque Sea Green / Verde Marino pasta

CE

IP20









Parisienne

LP0514-5-M2D1

Ø 75 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

 E14 5 x MAX 40W
 8 kg
 Amethyst / Ametista
 Light Gray / Grigio chiaro





CE
IP20







LP0514-6-FV

Ø 75 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

 E14 6 x MAX 40W
 7 kg
 Smoky quartz / Fumè pagliesco
 Ivory / Avorio

CE
IP20





Portofino

L0356-8-G2

Ø 90 cm
H 85 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 8 x MAX 60W
9 kg
G2 Sea Green / Verde Marino

CE
IP20




Tobia

L0347-8-M2

Ø 100 cm
H 75 cm
C 30 cm
R 12 cm

⊖ E14 8 x MAX 60W
⚖ 8 kg
M2 Amethyst / Ametista

CE
IP20





Pasternak

SK1035-8-F

Ø 90 cm
H 115 cm
C 30 cm
R 12 cm

⊙ E14 8 x MAX 60W
■ 16 kg
F Smoky quartz / Fumè pagliesco

CE
IP20










Americano

LT0515-6-CV

Ø 90 cm
H 90 cm
C 30 cm
R 12 cm

 E14 6 x MAX 40W
 11 kg
 Clear / Cristallo
 Ivory / Avorio

CE
IP20



Chapeau

LEP0360-10+5-KA
Ø 95 cm - H 95 cm
E14 15 x MAX 40W



DP0360-12+6+6-CD1
Ø 120 cm - H 160 cm
E14 24 x MAX 40W

CD1




SW LEP0360-6+3-SW-MG
Ø 60 cm - H 70 cm
E14 9 x MAX 40W




DP0360-16+8-CD1
Ø 120 cm - H 110 cm
E14 24 x MAX 40W

CD1



Chapeau

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

KA	Gold / Oro Amber / Ambra	XX	Red / Rosso Red / Rosso	CD1	Clear / Cristallo Light Gray / Grigio chiaro
SW	White Silk / Seta White / Bianco	SA	White Silk / Seta Amber / Ambra	CW	Clear / Cristallo White / Bianco
KKSA	Gold / Oro White Silk / Seta Amber / Ambra				

General Specifications


CE IP20



LUP0360-CD1
Ø 15 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



APP0360-2-SA-1
W 30 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



APP0360-3-SA-1
W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



LP0360-5-KA-MC
Ø 50 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



LP0360-10-CD1
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 40W 9 KG



LEP0360-10+5-KA
Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 15 KG



LP0360-12-SW
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 13 KG



LBP0360-12-CW
W 120 cm - H 95 cm - D 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 15 KG




LP0360-5-CD1-MG
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 5 KG



LEP0360-6+3-SW-MG
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 9 x MAX 40W 8 KG



LP0360-6-KKSA
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG



LP0360-8-XX-MG
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 8 KG



DP0360-10+5-CD1
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 15 KG



DP0360-16+8-CD1
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 25 KG



DP0360-18+9-CD1
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 27 x MAX 40W 25 KG



DP0360-12+6+6-CD1
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 22 KG

Edgar

S LE0376-10+5-S
Ø 90 cm - H 100 cm
E14 15 x MAX 60W



L0375-12-D
Ø 115 cm - H 105 cm
E14 12 x MAX 60W

D




W AP0375-2-W
 W 30 cm - H 25 cm - D 25 cm
 E14 2 x MAX 60W



Edgar



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

Colors

K Gold / Oro	S White Silk / Seta
W White / Bianco	WK White / Bianco Gold / Oro
D Gray / Grigio	

General Specifications


CE IP20




AP0375-1-W
 W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm
 ⦿ E14 1 x MAX 60W ⚖ 2 KG



AP0375-2-W
 W 30 cm - H 25 cm - D 25 cm
 ⦿ E14 2 x MAX 60W ⚖ 3 KG




L0375-5-W
 Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 60W ⚖ 6 KG




L0375-6-W
 Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 6 x MAX 60W ⚖ 8 KG




D0375-6+3-WCK
 Ø 80 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 9 x MAX 60W ⚖ 12 KG



L0375-8-K
 Ø 80 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 8 x MAX 60W ⚖ 10 KG



LE0376-10+5-S
 Ø 90 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 15 x MAX 60W ⚖ 15 KG



L0375-12-D
 Ø 115 cm - H 105 cm - C 30 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 12 x MAX 60W ⚖ 12 KG

Gatsby


LPO484-8-KX
KX
Ø 85 cm - H 80 cm
E14 8 x MAX 40W



LPO484-5-D2W
D2W
Ø 70 cm - H 75 cm
E14 5 x MAX 40W




WCW SPO484-12+6-WCW
 Ø 130 cm - H 190 cm
 E14 18 x MAX 40W



Gatsby



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

Colors



Amber / Ambra
 Ivory / Avorio



White / Bianco
 Clear / Cristallo
 White / Bianco



Dark Gray / Grigio Scuro
 White / Bianco




Gold / Oro
 Red / Rosso

General Specifications


CE IP20



APEP0484-3+2-WCW
 W 45 cm - H 50 cm - D 30 cm
 E14 5 x MAX 40W 3 KG



LP0484-5-D2W
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



LP0484-8-KX
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 8 x MAX 40W 10 KG



DP0484-10+5-AV
 Ø 120 cm - H 150 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 15 x MAX 40W 20 KG



SPO484-12+6-WCW
 Ø 130 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 18 x MAX 40W 32 KG

Gatsby Naked

D2 L0484-5-D2
 Ø 70 cm - H 75 cm
 E14 5 x MAX 40W




Gatsby Naked



Colors

D2 Dark Gray / Grigio Scuro
 K Gold / Oro
 WC White / Bianco Clear / Cristallo


Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
 - C Chain / Catena
 - H Height / Altezza
 - Ø Diameter / Diametro
 - D Depth / Profondità
 - W Width / Larghezza
-
- ⦿ Bulb / Lampadina
 - ⚖ Weight / Peso
 - ⊕ Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE IP20



L0484-5-D2
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 40W ⚖ 7 KG



L0484-8-K
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 8 x MAX 40W ⚖ 11 KG



S0484-12+6-WC
 Ø 140 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 18 x MAX 40W ⚖ 32 KG



Tresor

LK0284-6-FC

Ø 75 cm
H 70 cm
C 30 cm
R 12 cm

 E14 6 x MAX 60W
 10 kg
 Smoky Gray / Fumè

CE
IP20





Simplicissimus 360

LE0360-10+5-K
Ø 95 cm - H 95 cm
E14 15 x MAX 60W



L0360-12-S
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 12 x MAX 60W


S



Simplicissimus 360



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

C	Clear / Cristallo	S	White Silk / Seta	D2	Dark Gray / Grigio Scuro
CJ	Clear / Cristallo Black / Nero	CW	Clear / Cristallo White / Bianco	K	Gold / Oro
KKS	Gold / Oro White Silk / Seta				

General Specifications

CE IP20



LA0360-S
 Ø 15 cm - H 35 cm
 E14 1 x MAX 60W 1 KG



AP0360-1-CW
 W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0360-2-S
 W 30 cm - H 25 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0360-3-S
 W 45 cm - H 25 cm - D 30 cm
 E14 3 x MAX 60W 3 KG



L0360-5-CJ
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0360-6-KKS
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0360-8-C
 Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 60W 10 KG



L0360-10-C
 Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 10 x MAX 60W 12 KG



L0360-5-CW-MB
 Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0360-5-K-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0360-5-D2-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 5 KG



LE0360-6+3-S-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 9 x MAX 60W 9 KG



L0360-12-S
 Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 60W 14 KG



LB0360-12-C
 W 130 cm - H 95 cm - D 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 60W 15 KG



LE0360-10+5-K
 Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 15 x MAX 60W 18 KG



D0360-18+9-C
 Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 27 x MAX 40W 40 KG

Simplicissimus 390

LE0390-6+3-C
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 9 x MAX 40W



L0390-5-KKS-MG
Ø 70 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 40W


KKS



Simplicissimus 390



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	A	Amber / Ambra
Sj	White Silk / Seta Black / Nero	SG2	White Silk / Seta Lake / Verde Lago
KKS	Gold / Oro White Silk / Seta	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
K	Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20



LA0390-C
Ø 20 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 60W 1 KG



AP0390-1-C
W 15 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0390-2-K
W 35 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG




L0390-5-SG2-MB
Ø 50 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG




L0390-6-K
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 8 KG



LE0390-6+3-C
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 10 KG



PL0390-8-C
Ø 105 cm - H 65 cm - R 15 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG



L0390-8-CA
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG



L0390-3-A-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0390-5-C-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0390-5-KKS-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 5 KG





L0390-6-SJ-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG

Diamante


C LE0355-6+6-C
Ø 105 cm - H 105 cm
E14 12 x MAX 60W



L0355-6-WK
Ø 75 cm - H 90 cm
E14 6 x MAX 60W




CK D0355-6+3-CK
 Ø 75 cm - H 90 cm
 E14 9 x MAX 60W



Diamante



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⚡ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⚡ Insulation class / Classe isolamento

Colors


C	Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
WK	White / Bianco Gold / Oro	S	White Silk / Seta
D2C	Dark Gray / Grigio Scuro Clear / Cristallo	Q1C	Aquamarine / Acquamarine Clear / Cristallo

General Specifications

CE IP20



AP0355-1-C
 W 15 cm - H 35 cm - D 25 cm
 E14 1 x MAX 60W 2 KG




AP0355-2-CK
 W 25 cm - H 35 cm - D 25 cm
 E14 2 x MAX 60W 2 KG




AP0355-3-WK
 W 30 cm - H 35 cm - D 25 cm
 E14 3 x MAX 60W 3 KG




L0355-6-S-MB
 Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 6 x MAX 60W 5 KG




L0355-5-Q1C-MG
 Ø 65 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 7 KG



L0355-6-D2C
 Ø 75 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 10 KG



LE0355-6+6-C
 Ø 105 cm - H 105 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 60W 16 KG



D0355-6+3-CK
 Ø 75 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 9 x MAX 40W 13 KG

Swing 274

L0274-5-K
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 5 x MAX 40W



PL0274-5-A
Ø 85 cm - H 55 cm
E14 5 x MAX 40W

A



S PLO274-9-S
 Ø 95 cm - H 55 cm
 E14 9 x MAX 40W



Swing 274



Colors

A Amber / Ambra	S White Silk / Seta
C Clear / Cristallo	K Gold / Oro


Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza
- Bulb / Lampadina
- Weight / Peso
- Insulation class / Classe isolamento

General Specifications


CE IP20




AP0274-1-C
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0274-2-A
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 40W 2 KG




AP0274-3-C
 W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 3 x MAX 40W 3 KG




L0274-3-A-MC
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 3 x MAX 40W 5 KG



L0274-5-K
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



PL0274-5-A
 Ø 85 cm - H 55 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 6 KG



PL0274-9-S
 Ø 95 cm - H 55 cm - R 12 cm
 E14 9 x MAX 40W 10 KG

Swing 275

S L0275-6-S
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 60W



D0275-12+6-C
Ø 100 cm - H 140 cm
E14 18 x MAX 60W

C




A0 S0275-6-A0
 Ø 75 cm - H 100 cm
 E14 6 x MAX 60W



Swing 275



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- ⚡ Bulb / Lampadina
- ⚖ Weight / Peso
- ⚡ Insulation class / Classe isolamento

Colors

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| C Clear / Cristallo | D Gray / Grigio |
| A0 Iridescent Amber / Ambra iridato | Q2 Dark Aquamarine / Acquamare Scuro |
| K Gold / Oro | S White Silk / Seta |

General Specifications

CE IP20




AP0275-1-C
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 60W 2 KG




AP0275-2-S
 W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0275-3-C
 W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 3 x MAX 60W 3 KG




L0275-5-D
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 60W 8 KG



L0275-6-Q2
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0275-12-C
 Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 60W 18 KG




S0275-6-A0
 Ø 75 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 6 x MAX 60W 12 KG



D0275-12+6-C
 Ø 100 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 18 x MAX 60W 32 KG

Coco

CW LEP0371-7+7-CW
Ø 100 cm - H 70 cm
E14 14 x MAX 40W



CAA APEP0371-2+1-CAA
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W



CAA DP0371-6+6+6-CAA
Ø 105 cm - H 90 cm
E14 18 x MAX 40W




D2D2 DP0371-6+6+6-D2D2
 Ø 105 cm - H 90 cm
 E14 18 x MAX 40W



Coco



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

Colors

CAA Clear / Cristallo
 Amber / Ambra
 Amber / Ambra
 WW White / Bianco
 White / Bianco
 KA Gold / Oro
 Amber / Ambra

D2D2 Dark gray / Grigio scuro
 Dark gray / Grigio scuro
 CW Clear / Cristallo
 White / Bianco

General Specifications

CE IP20



APP0371-2-CW
 W 35 cm - H 30 cm - D 25 cm
 ⦿ E14 2 x MAX 40W ⚖ 2 KG



APEP0371-2+1-CAA
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 ⦿ E14 3 x MAX 40W ⚖ 2 KG




LP0371-5-KA-MB
 Ø 45 cm - H 55 cm - C 30 cm - R 10 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 40W ⚖ 3 KG




LP0371-7-KA
 Ø 80 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 7 x MAX 40W ⚖ 6 KG




LP0371-9-WW
 Ø 110 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 9 x MAX 40W ⚖ 8 KG



LEP0371-7+7-CW
 Ø 100 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 14 x MAX 40W ⚖ 9 KG



DP0371-6+6-D2D2-MG
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 12 x MAX 40W ⚖ 7 KG



DP0371-6+6+6-CAA
 Ø 105 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 18 x MAX 40W ⚖ 12 KG

Capriccio 550

L0550-8-K
K
Ø 95 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W



D0550-12+6-CA
Ø 120 cm - H 140 cm
E14 18 x MAX 60W




KG L0550-5-KG-MB
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W
KJ L0550-5-KJ-MB
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W
KB L0550-5-KB-MB
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W



K L0550-5-K-MB
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W
KU L0550-5-KU-MB
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W
KW L0550-5-KW-MB
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W



F D0550-10+5-F
Ø 110 cm - H 120 cm
E14 15 x MAX 60W




C D0550-12+6+6-C
Ø 120 cm - H 160 cm
E14 24 x MAX 40W



Capriccio 550



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	CJ	Clear / Cristallo Black / Nero	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
S	White Silk / Seta	SA	White Silk / Seta Amber / Ambra	F	Smoky quartz Fumè pagliesco
K	Gold / Oro	KC	Gold / Oro Green / Verde	KW	Gold / Oro White / Bianco
KB	Gold / Oro Blue / Blu	KU	Gold / Oro Ruby / Rubino	KJ	Gold / Oro Black / Nero

General Specifications

CE IP20



AP0550-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0550-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0550-3-S
W 45 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG



PL0550-CA
Ø 65 cm - H 50 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 7 KG



L0550-5-CJ
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0550-6-C
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0550-8-S
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 12 KG



SM0550-6-CJ
Ø 80 cm - H 105 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0550-5-KG-MB
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG




L0550-3-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG



L0550-5-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG




L0550-5-SA-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



D0550-10+5-F
Ø 110 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 18 KG



D0550-12+6-CA
Ø 120 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 21 KG



D0550-12+6+6-C
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 28 KG

Capriccio 560

L0560-6-K
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W



L0560-6-SJ-MG
Ø 76 cm - H 70 cm
E14 6 x MAX 40W



C LE0560-6+3-C
 Ø 90 cm - H 80 cm
 E14 9 x MAX 40W



Capriccio 560




Colors

C Clear / Cristallo

K Gold / Oro

SJ White Silk / Seta
 Black / Nero

Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza


Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE IP20




AP0560-1-C
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0560-2-K
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0560-5-C-MC
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 40W 6 KG




L0560-6-SJ-MG
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 6 x MAX 40W 6 KG



L0560-5-C
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 8 KG



L0560-6-K
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 40W 9 KG



L0560-8-K
 Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 40W 14 KG



LE0560-6+3-C
 Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 9 x MAX 40W 9 KG

Bellepoque 364

LE0364-8+4-K
Ø 80 cm - H 85 cm
E14 12 x MAX 60W



L0364-8-Q1-MG
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 8 x MAX 60W

Q1




S AP0364-2-S
 W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W



Bellepoque 364



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

Colors

W White / Bianco
 S White Silk / Seta
 Q1 Aquamarine / Acquamare
 CK Clear / Cristallo Gold / Oro
 K Gold / Oro

General Specifications


CE IP20



AP0364-1-W
 W 15 cm - H 45 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 60W 3 KG



AP0364-2-K
 W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W 3 KG



L0364-5-Q1-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 6 x MAX 60W 7 KG



L0364-8-Q1-MG
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 60W 10 KG



L0364-6-W
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0364-8-K
 Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 60W 12 KG



LE0364-8+4-K
 Ø 80 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 12 x MAX 60W 12 KG

Bellepoque 394


A L0394-6-A
 Ø 85 cm - H 80 cm
 E14 6 x MAX 40W



Bellepoque 394



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- Bulb / Lampadina
- Weight / Peso
- Insulation class / Classe isolamento

Colors

A Amber / Ambra

W White / Bianco


Q1 Aquamarine / Acquamare

General Specifications

CE IP20




APE0394-2+1-W
 W 40 cm - H 40 cm - D 25 cm
 E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0394-5-Q1
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0394-6-A
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 40W 8 KG



LE0394-6+3-W
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 9 x MAX 40W 10 KG

Fluage

VA SRE0278-6+3-VA
Ø 100 cm - H 100 cm
E14 9 x MAX 60W



SRE0278-8+8-S
Ø 130 cm - H 140 cm
E14 16 x MAX 60W

S






Fluage



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
 - C Chain / Catena
 - H Height / Altezza
 - Ø Diameter / Diametro
 - D Depth / Profondità
 - W Width / Larghezza
-
- ☉ Bulb / Lampadina
 - ⚖ Weight / Peso
 - ⚡ Insulation class / Classe isolamento

Colors

- S White Silk / Seta
- VA Ivory / Avorio
- D2 Dark Gray / Grigio Scuro

General Specifications


CE IP20



AP0278-1-S
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
☉ E14 1 x MAX 60W ⚖ 2 KG



AP0278-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
☉ E14 2 x MAX 60W ⚖ 2 KG



L0278-5-D2-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
☉ G9 5 x MAX 25W ⚖ 4 KG



L0278-6-S-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
☉ E14 6 x MAX 60W ⚖ 5 KG




SRE0278-6+3-VA
Ø 100 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 12 cm
☉ E14 9 x MAX 60W ⚖ 19 KG



SRE0278-8+8-S
Ø 130 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
☉ E14 16 x MAX 60W ⚖ 28 KG

Ritz


VD **D0466-8+8-VD**
 Ø 90 cm - H 120 cm
 E14 16 x MAX 40W



Ritz



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

☞ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

Colors


VD Opaque Gray / Grigio pasta

D2 Dark Gray / Grigio scuro


W White / Bianco

General Specifications

CE IP20




AP0466-1-D2
 W 30 cm - H 40 cm - D 25 cm
 E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0466-2-D2
 W 30 cm - H 40 cm - D 25 cm
 E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0466-8-W
 Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 40W 15 KG



D0466-8+8-VD
 Ø 90 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 16 x MAX 40W 20 KG

Accadueo

SC L0090-5-SC-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W
7 KG



L0090-6-CK
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W





AP0090-2-CA
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 40W
 2 KG



DPL0090-6+12-C
 Ø 105 cm - H 75 cm - R 14 cm
 E14 18 x MAX 40W
 21 KG



C S0090-6-C
 Ø 90 cm - H 115 cm
 E14 6 x MAX 40W



Accadueo



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza


Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

Colors


C	Clear / Cristallo	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
K	Gold / Oro		

General Specifications


CE IP20



AP0090-1-CA
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 40W 2 KG



L0090-3-K-MC
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 3 x MAX 40W 4 KG



L0090-5-CA-MG
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG




L0090-6-C
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 40W 9 KG



PL0090-8-CK
 W 100 cm - H 60 cm - D 105 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 40W 10 KG



DPL0090-3+6-C
 Ø 95 cm - H 70 cm - R 14 cm
 E14 9 x MAX 40W 11 KG





L0090-8-CK
 W 100 cm - H 90 cm - D 105 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 40W 13 KG



S0090-6-C
 Ø 90 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 6 x MAX 40W 12 KG

Bovary


W S0811-16+8+4-WC
 Ø 160 cm - H 220 cm
 E14 28 x MAX 40W



Bovary



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- ☉ Bulb / Lampadina
- ⚖ Weight / Peso
- ⊕ Insulation class / Classe isolamento

Colors

W White / Bianco


JCK Black / Nero
 Clear / Cristallo
 Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



AP0811-2-WC
 W 35 cm - H 40 cm - D 26 cm
 ☉ E14 2 x MAX 60W ⚖ 2 KG



L0811-5-JCK-MG
 Ø 70 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 10 cm
 ☉ E14 5 x MAX 60W ⚖ 8 KG



L0811-6-WC-ML
 Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ☉ E14 6 x MAX 60W ⚖ 11 KG



D0811-12+6-WC
 Ø 120 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ☉ E14 18 x MAX 40W ⚖ 32 KG



S0811-16+8+4-WC
 Ø 160 cm - H 220 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ☉ E14 28 x MAX 40W ⚖ 60 KG

V-Classic 800



SCK L0820-5-SCK-MG
Ø 65 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 60W



L0820-8-SC
Ø 95 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W

SC



-  **L0820-5-CG-MC**
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W
-  **L0820-5-CQ-MC**
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W
-  **L0820-5-CB-MC**
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W



-  **L0820-5-CR-MC**
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W
-  **L0820-5-CM-MC**
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W
-  **L0820-5-CA-MC**
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W



APE0829-3+2-CA
 W 50 cm - H 55 cm - D 30 cm
 E14 5 x MAX 60W




S0820-12+6-CK
 Ø 135 cm - H 180 cm
 E14 18 x MAX 60W



V-Classic 800



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro	CG	Clear / Cristallo Green / Verde
C	Clear / Cristallo	KR	Gold / Oro Rose / Rosa	CQ	Clear / Cristallo Light Blue / Celeste
SCK	White Silk / Seta Gold / Oro	SCA	White Silk / Seta Amber / Ambra	CB	Clear / Cristallo Blue / Blu
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	D2C	Dark Gray / Grigio scuro Clear / Cristallo	CR	Clear / Cristallo Rose / Rosa
CM	Clear / Cristallo Amethyst / Amethysta	K	Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20



F0820-5-SCK
Ø 50 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG



P0820-5-CK
Ø 60 cm - H 195 cm
E14 5 x MAX 60W 15 KG




AP0820-1-SCK
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0820-2-SCK
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0823-5-KR-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0820-5-D2C-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0826-6-SCK-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0823-6-C
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



AP0826-3-CK
W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG



AP0820-3+2-CK
W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



APE0820-3+2-CA
W 50 cm - H 55 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0829-3-CA-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 5 KG



S0820-8-CK
Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



D0820-8+4-CK
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 18 KG



D0826-10+5-CK
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 20 KG



S0820-12+6-CK
Ø 130 cm - H 180 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 25 KG

V-Classic 900

S L0909-8-S
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 40W



L0909-5-D-MC
Ø 60 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 40W

D



V-Classic 900



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro	D	Gray / Grigio
C	Clear / Cristallo	CRK	Clear / Cristallo Gold / Oro Rose / Rosa	S	White Silk / Seta
SCK	White Silk / Seta Gold / Oro	SCA	White Silk / Seta Amber / Ambra	K	Gold / Oro
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	CQ	Clear / Cristallo Light Blue / Celeste		

General Specifications

CE IP20



LA0906-SCK
 Ø 20 cm - H 35 cm
 E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0906-1-SCK
 W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
 E14 1 x MAX 40W 2 KG




AP0906-2-CA
 W 40 cm - H 40 cm - D 35 cm
 E14 2 x MAX 40W 2 KG




AP0906-3-SC
 W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm
 E14 3 x MAX 40W 3 KG




PL0906-6-SCK-MG
 Ø 70 cm - H 55 cm - R 10 cm
 E14 6 x MAX 40W 6 KG



L0906-5-CK-MG
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0906-5-SCK
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 8 KG



L0906-6-CRK
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 40W 9 KG



AP0909-3+2-C
 W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm
 E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0906-3-SCA-MC
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 3 x MAX 40W 4,5 KG



PL0909-5-K-MC
 Ø 60 cm - H 40 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 40W 4,5 KG



L0909-5-D-MC
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 40W 6 KG



L0909-8-S
 Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 40W 12 KG



L0906-10-CK
 Ø 110 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 10 x MAX 40W 20 KG



L0906-12-C
 Ø 120 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 40W 21 KG



D0909-8+4-CQ
 Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 40W 22 KG

Fenix

CKRZ L0170-6-CKRZ
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 60W



S0170-6-CK
Ø 75 cm - H 115 cm
E14 6 x MAX 60W




CRK L0170-6-CRK
 Ø 75 cm - H 80 cm
 E14 6 x MAX 60W



Fenix



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

Colors



Clear / Cristallo
 Gold / Oro



Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 Rose / Rosa
 Vitreous paste / Pasta vitrea



White Silk / Seta
 Gold / Oro



Clear / Cristallo
 Ruby / Rubino



Clear / Cristallo
 Rose / Rosa
 Gold / Oro

General Specifications


CE IP20



AP0170-1-CK
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 60W 2 KG




AP0170-2-CK
 W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0170-3-CK-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 3 x MAX 60W 5 KG



L0170-5-SCK-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0170-5-CU-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 7 KG



L0170-6-CKRZ
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 12 KG



L0170-8-CK
 Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 60W 16 KG



S0170-6-CK
 Ø 75 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 6 x MAX 60W 9 KG

Golden Century 86

AK L0086-5-AK-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W
7 KG



PL0086-6-C
Ø 100 cm - H 60 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W
12 KG



CK L0086-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 40W



L0086-6-CK
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W




CK AP0086-2-CK
W 40 cm - H 40 cm - D 30cm
E14 2 x MAX 40W



Golden Century 86



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
C Chain / Catena
H Height / Altezza
Ø Diameter / Diametro
D Depth / Profondità
W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

Colors

C Clear / Cristallo

CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

CA Clear / Cristallo
Amber / Ambra

AK Amber / Ambra
Gold / Oro

General Specifications


CE IP20



LA0086-CK-2
W 25 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0086-1-CK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG




AP0086-2-CK
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0086-3-CK-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 6 KG



L0086-5-C-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 9 KG



L0086-6-CK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 13 KG



L0086-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 20 KG



S0086-6-CA
Ø 90 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 40W 15 KG

Golden Century 87


S L0087-5-S-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W
 9 KG



Golden Century 87



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

Colors

C Clear / Cristallo
 CK Clear / Cristallo Gold / Oro
 K Gold / Oro
 S White Silk / Seta

General Specifications

CE IP20




AP0087-1-K
 W 20 cm - H 40 cm - D 35 cm
 E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0087-2-K
 W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0087-5-C-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0087-6-CK
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 13 cm
 E14 6 x MAX 60W 13 KG


V-Star

CRK L0340-5-CRK-MG
 Ø 70 cm - H 70 cm
 E14 5 x MAX 40W



V-Star

Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

Colors

CK Clear / Cristallo
 Gold / Oro

CRK Clear / Cristallo
 Rose / Rosa
 Gold / Oro

C Clear / Cristallo

General Specifications

CE IP20




LA0340-CRK
 Ø 20 cm - H 35 cm
 ⦿ E14 1 x MAX 40W ⚖ 1 KG □



AP0340-1-C
 W 25 cm - H 40 cm - D 40 cm
 ⦿ E14 1 x MAX 40W ⚖ 2 KG ⊕



AP0340-2-CRK
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 ⦿ E14 2 x MAX 40W ⚖ 2 KG ⊕



L0340-5-CRK-MG
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 40W ⚖ 7 KG ⊕



L0340-5-CRK-MG
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 40W ⚖ 7 KG ⊕



L0340-6-CRK
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 6 x MAX 40W ⚖ 8 KG ⊕

Galliano

CRZ L0402-6-CRZ-MB
Ø 40 cm - H 60 cm
G9 6 x MAX 25W



CRZ L0402-6-CRZ-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W

CAK L0402-6-CAK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W

KS L0402-6-KS-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W



KB L0402-6-KB-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W

K L0402-6-K-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W

CMK L0402-6-CMK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W




D2CK L0402-6-D2CK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W



Galliano



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
 - C Chain / Catena
 - H Height / Altezza
 - Ø Diameter / Diametro
 - D Depth / Profondità
 - W Width / Larghezza
-
- Bulb / Lampadina
 - Weight / Peso
 - Insulation class / Classe isolamento

Colors


- | | |
|--|---|
| CK Clear / Cristallo
Gold / Oro | KB Gold / Oro
Blue / Blu |
| K Gold / Oro | CMK Clear / Cristallo
Amethyst / Ametista
Gold / Oro |
| CAK Clear / Cristallo
Amber / Ambra
Gold / Oro | CRZ Clear / Cristallo
Rose / Rosa
Vitreous paste / Pasta vitrea |
| KS Gold / Oro
White Silk / Seta | D2CK Dark gray / Grigio scuro
Clear / Cristallo
Gold / Oro |

General Specifications

CE IP20



L0402-6-CK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-KB-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-CAK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG




L0402-6-CMK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG




L0402-6-CRZ-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-K-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-KS-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-D2CK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG




Giudecca

SR0898-12+6-C

Ø 140 cm
H 195 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 18 x MAX 40W
60 kg
Clear / Cristallo

CE
IP20



APRE0898-3+2-C

W 70 cm
H 65 cm
D 42 cm

E14 5 x MAX 40W
9 kg
Clear / Cristallo

CE
IP20




Toffee

CPZ SRM0727-10-CPZ
Ø 100 cm - H 100 cm
E14 10 x MAX 60W



APR0727-3-CPZ
Ø 50 cm - H 60 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 60W

CPZ



CPZ AP0727-3+2-CPZ
W 40 cm - H 80 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W



CPZ SM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W



Toffee

Technical data




Colors

CPZ Clear / Cristallo
Polychrome / Policromo
Vitreous paste / Pasta vitrea

CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



AP0727-1-CPZ
W 25 cm - H 60 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0727-2-CPZ
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG




APR0727-2-CPZ
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG



APR0727-3-CPZ
W 50 cm - H 60 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG



SM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 18 KG



SRM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 19 KG




SRM0727-10-CPZ
Ø 100 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W 20 KG




SM0727-12-CPZ
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 23 KG



AP0727-3+2-CPZ
W 40 cm - H 80 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



APR0727-3+2-CPZ
W 50 cm - H 95 cm - D 35 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG




SM0727-6-CPZ
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 12 KG



SRM0727-6-CPZ
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 16 KG



SRM0727-12-CPZ
Ø 110 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 34 KG



AP0727-2-CK
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



SM0727-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 18 KG



SM0727-12-CK
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 23 KG

Caesar

CA R0001-6-CA
Ø 95 cm - H 100 cm
E14 6 x MAX 60W



CK R0001-6-CK-MC-1
Ø 70 cm - H 75 cm
E14 6 x MAX 60W



CK APRO001-3-CK
W 50 cm - H 50 cm - D 35 cm
E14 3 x MAX 60W




C R0001-12-C
 Ø 120 cm - H 135 cm
 E14 12 x MAX 60W



Caesar



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⚡ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⚡ⓧ Insulation class / Classe isolamento

Colors

CK Clear / Cristallo
 Gold / Oro

CA Clear / Cristallo
 Amber / Ambra

C Clear / Cristallo

K Gold / Oro


CKZ Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 Vitreous paste / Pasta vitrea

General Specifications

CE IP20



FR0001-5-K
 Ø 55 cm - H 80 cm
 E14 5 x MAX 60W 15 KG



PR0001-5-K
 Ø 60 cm - H 180 cm
 E14 5 x MAX 60W 40 KG




APR0001-3-CK
 W 50 cm - H 50 cm - D 35 cm
 E14 3 x MAX 60W 4 KG



R0001-6-CK-MC-1
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 10 cm
 E14 6 x MAX 60W 14 KG



R0001-6-CA
 Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 15 KG



R0001-6-CKZ
 Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 15 KG



R0001-6-K
 Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 15 KG



R0001-12-C
 Ø 120 cm - H 135 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 60W 37 KG

Regale

K SRE0113-8+8-K
Ø 145 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 16 x MAX 60W
■ 52 KG





SR0113-10-CK
 Ø 110 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 10 x MAX 60W
 30 KG



APR0113-1-CK
 W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
 E14 1 x MAX 60W
 14 KG



CK PRO113-5-CK
 Ø 70 cm - H 190 cm
 E14 5 x MAX 60W



Regale




Colors

CK Clear / Cristallo
 Gold / Oro

K Gold / Oro

Technical data




- R Ceiling cup / Rosone
 - C Chain / Catena
 - H Height / Altezza
 - Ø Diameter / Diametro
 - D Depth / Profondità
 - W Width / Larghezza
-
- ☞ Bulb / Lampadina
 - ⚡ Weight / Peso
 - ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE IP20




FR0113-3-CK
 Ø 55 cm - H 80 cm
 E14 3 x MAX 60W 15 KG




PR0113-5-CK
 Ø 70 cm - H 190 cm
 E14 5 x MAX 60W 40 KG



APR0113-1-CK
 W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
 E14 1 x MAX 60W 3 KG



APR0113-2-CK
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W 5 KG




APR0113-3-CK
 W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm
 E14 3 x MAX 60W 7 KG



SR0113-6-CK
 Ø 110 cm - H 85 cm - C 55 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 17 KG



SR0113-8-CK
 Ø 110 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 60W 24 KG



SR0113-12-K
 Ø 130 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 60W 38 KG

Sherazade

CK R0737-12-CK
 Ø 145 cm - H 120 cm
 E14 12 x MAX 60W




Sherazade



Colors

CK Clear / Cristallo
 Gold / Oro

Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza


⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

General Specifications


CE IP20



FR0737-3+1-CK
 Ø 55 cm - H 80 cm
 ⦿ E14 4 x MAX 60W ⚖ 15 KG □



APR0737-3-CK
 W 60 cm - H 50 cm - D 40 cm
 ⦿ E14 3 x MAX 60W ⚖ 4 KG ⊕



APR0737-3+2-CK
 W 55 cm - H 85 cm - D 40 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 60W ⚖ 8 KG ⊕



R0737-12-CK
 Ø 145 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 12 x MAX 60W ⚖ 50 KG ⊕

Kia Ora

RE0725-6+3+3-CUPZ
 Ø 100 cm - H 115 cm
 E14 12 x MAX 60W




Kia Ora



Colors

CUPZ Clear / Cristallo
 Ruby / Rubino
 Polychrome / Policromo
 Vitreous paste / Pasta vitrea

Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza


⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

General Specifications


CE IP20




FR0725-3-CUPZ
 Ø 55 cm - H 80 cm
 ⦿ E14 3 x MAX 60W ⚖ 15 KG □



P0725-5-CUPZ
 Ø 60 cm - H 180 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 60W ⚖ 40 KG □



APR0725-2-CUPZ
 W 45 cm - H 50 cm - D 30 cm
 ⦿ E14 2 x MAX 60W ⚖ 4 KG ⊕ □



RE0725-6+3+3-CUPZ
 Ø 100 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 12 x MAX 60W ⚖ 30 KG ⊕ □

Nabucco

CKWZ R0739-16+8+8-CKWZ
Ø 160 cm - H 200 cm
E14 32 x MAX 40W



CKWZ R0739-6-CKWZ
 Ø 95 cm - H 110 cm
 E14 6 x MAX 60W




Nabucco



Colors

CKWZ Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 White / Bianco
 Vitreous paste / Pasta vitrea

Technical data




R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 P Depth / Profondità
 L Width / Larghezza


⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE IP20




PR0739-6+3-CKWZ
 Ø 80 cm - H 200 cm
 ⦿ E14 9 x MAX 60W ⚖ 50 KG □



APR0739-3+2-CKWZ
 W 50 cm - H 70 cm - D 35 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 60W ⚖ 8 KG ⊕



R0739-6-CKWZ
 Ø 95 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 6 x MAX 60W ⚖ 22 KG ⊕






R0739-16+8+8-CKWZ
 Ø 160 cm - H 200 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 32 x MAX 40W ⚖ 90 KG ⊕



Villa Borghese

RB0746-10-CK

W 160 cm
H 175 cm
D 120 cm
C 55 cm
R 14 cm



 E14 10 x MAX 60 W
 50 kg
 Clear / Cristallo
 Gold / Oro

CE
IP20




RB0746-8-C

W 140 cm
H 110 cm
D 100 cm
C 55 cm
R 14 cm

 E14 8 x MAX 60 W
 20 kg
 Clear / Cristallo

CE
IP20



Villa Medici

RB0738-12+6-CK
 W 180 cm - H 135 cm - D 125 cm
 E14 18 x MAX 60W



Villa Medici




Colors

CK Clear / Cristallo
 Gold / Oro

C Clear / Cristallo

Technical data



R Ceiling cup / Rosone
C Chain / Catena
H Height / Altezza
Ø Diameter / Diametro
D Depth / Profondità
W Width / Larghezza


Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

General Specifications


CE IP20



APR0738-2+1-C
 W 45 cm - H 85 cm - D 30 cm
 E14 3 x MAX 60W 6 KG



APR0738-3+2-CK
 W 50 cm - H 90 cm - D 40 cm
 E14 5 x MAX 60W 9 KG



RB0738-10-C
 W 160 cm - H 110 cm - D 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 10 x MAX 60W 35 KG



RB0738-12+6-CK
 W 180 cm - H 135 cm - D 125 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 18 x MAX 60W 50 KG



Rosae Rosarum

SE0251-6+3-CKRZ

Ø 95 cm
H 120 cm
C 30 cm
R 14 cm

 E14 9 x MAX 40W
 25 kg
 Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 Rose / Rosa
 Vitreous paste / Pasta vitrea

CE
IP20





SE0251-6+3-M2GRZ-1

Ø 95 cm
H 120 cm
C 30 cm
R 14 cm

 E14 9 x MAX 40W
 25 kg
 Amethyst / Ametista
 Green / Verde
 Rose / Rosa
 Vitreous paste / Pasta vitrea

CE
IP20








Girasole

S0271-6-CPZ

Ø 95 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

 E14 6 x MAX 40W
 18 kg
 Clear / Cristallo
Polychrome / Policromo
Vitreous paste / Pasta vitrea

 **CE**
IP20





Iris

CKWZ L0267-6-CKWZ
Ø 90 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W



S0267-6-CKRZ
Ø 90 cm - H 100 cm
E14 6 x MAX 40W




CAYZ PLO267-8-CAYZ
 Ø 95 cm - H 65 cm
 E14 8 x MAX 40W



Iris



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- ☞ Bulb / Lampadina
- ⚖ Weight / Peso
- ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

Colors

CAYZ Clear / Cristallo
 Amber / Ambra
 Yellow / Giallo
 Vitreous paste / Pasta vitrea

CKRZ Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 Rose / Rosa
 Vitreous paste / Pasta vitrea


CKWZ Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 White / Bianco
 Vitreous paste / Pasta vitrea

General Specifications

CE IP20



L0267-6-CKWZ
 Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ☞ E14 6 x MAX 40W ⚖ 13 KG




S0267-6-CKRZ
 Ø 90 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm
 ☞ E14 6 x MAX 40W ⚖ 16 KG




PL0267-8-CAYZ
 Ø 95 cm - H 65 cm
 ☞ E14 8 x MAX 40W ⚖ 23 KG







CE The "CE" mark required by the European Community with the 93/98/CEE directive states that the luminaire complies with the European technical requirements.
La marcatura "CE" voluta dalla Comunità Europea con direttiva 93/98/CEE attesta la conformità dell'apparecchio ai requisiti richiesti delle norme tecniche.

IP Degree of protection provided against intrusion (body parts such as hands and fingers), dust, accidental contact, and water by mechanical casings and electrical enclosures.
The enclosure of this luminaire IP20 is protected against solid objects up to than 12 mm, no special protection provided against penetration of water.
Livello di protezione dal contatto con il corpo umano o con oggetti (prima cifra del codice), e la protezione dal contatto con l'acqua.
Apparecchi IP20 sono dotati di involucro protetto dalla penetrazione di corpi solidi superiori a 12 mm e non protetto dalla penetrazione di liquidi.

 Luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but which are provided for the connection of accessible conductive parts to protective conductor in the fixed wiring of the installation.
Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa oltre che dall'isolamento principale anche dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione dell'impianto elettrico fisso.

 The protection against electrical shocks of this luminaire is achieved by simple insulation and some other devices such as double insulation or reinforced insulation. There is no earth cable provided.
Apparecchio dotato di protezione contro la scossa elettrica basata sull'isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio isolamento rinforzato.



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
∅	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento
	Frame Finishes / Finitura metallica
	Glass color / Colore vetro
	Shade color / Colore paralume
MB	BABY extra extra small
MC	MICRO extra small
MG	MIGNON small
ML	LARGE large
MN	MAGNUM extra large

While maintaining the basic characteristic of the product, MULTIFORME® reserves the right to make modification at any time with the sole aim of improvement.
Fermo restando le caratteristiche basilari del prodotto, MULTIFORME® si riserva di apportare modifiche in ogni momento al solo scopo migliorativo.

MULTIFORME®

MADE IN ITALY

MULTIFORME® sas di Zorzi Renata & C.

Via A.Vespucci, 16
35010 Trebaseleghe (PD)
VAT IT04349890287
Ph +39 049 9387669
Mob +39 333 7570441
Fax +39 041 3965706
sales@multiforme.eu
www.multiforme.eu

FORNACE

Via Chebba, 67/o
30030 Oriago di Mira (VE)

CATALOGUE by MULTIFORME® communication team

Industrial and Intellectual Property rights

All the designs, brands, trademarks, domain names, the pictures and contents of this catalogue are exclusively owned by MULTIFORME® and are protected by the relevant provisions of Industrial and Intellectual Property Law. Their unauthorized reproduction even partial, modification, publication and any other use are strictly prohibited.

Dritti di proprietà industriale e intellettuale

I modelli, i nomi commerciali, i marchi, nomi a dominio, le fotografie ed i testi presenti in questo catalogo sono di esclusiva proprietà di MULTIFORME® e protetti secondo le norme a tutela dei diritti di Proprietà Industriale ed intellettuale. Qualsiasi loro riproduzione anche parziale, modifica, pubblicazione o altra forma di utilizzo, se non espressamente autorizzata da MULTIFORME® è vietata.



